



REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU

AL. JANA MATEJKI 6
50-333 WROCŁAW

WOOŚ.420.136.2019.SD.13


Wrocław, dnia 27 lutego 2020 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283), zwanej dalej ustawą ooś, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu

podaje do publicznej informacji, iż:

- W dniu 27 lutego 2020 r. wydał na wniosek inwestora – Gminy Międzyzylesie, w której imieniu działa Pan Paweł Jankowski, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak: WOOŚ.420.136.2019.SD.11, dla przedsięwzięcia pn.: „**Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Międzyzylesiu, dz. nr: 187/58, 190/7, 204, 205/1, 466, 469 AM-1**”, w której stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
- Tutejszy organ, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uzyskał opinię Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 13 stycznia 2020 r. (data wpływu: 17 stycznia 2020 r.), znak: WR.ZZŚ.4.435.23.2019.JP, w której stwierdził, że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wskazując jednocześnie konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków.
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku nie wypowiedział się w terminie, o którym mowa w art. 78 ust. 4 ustawy ooś.
- W trybie art. 21 ustawy ooś, dane o: wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia, zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, kolejno pod numerem: 569/2019, 69/2020.
- Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, jak również z opinią Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskiej o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, można zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Al. Jana Matejki 6, 50-333 Wrocław, w pok. 44.10, w godzinach od 8⁰⁰ do 14⁰⁰.

Z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Lucja Czarnomska-Kurowska
Naczelnik Wydziału Ocen
Oddziaływania na Środowisko

Obwieszczenie wywiesza się i podaje do publicznej wiadomości na okres 14 dni

Wywieszono na okres w dniach od 2020 r. do..... 2020 r.

PODPIS.....

PIECZĘĆ URZĘDU:

Otrzymuje z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz podanie do publicznej wiadomości w inny zwyczajowo przyjęty sposób w miejscu planowanego przedsięwzięcia i o przekazaniu informacji na piśmie o terminie wywieszenia i zdjęcia z tablicy ogłoszeń oraz o terminie podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Międzyzylesie, Plac Wolności 1, 57-530 Międzyzylesie e-PUAP

Ponadto obwieszczenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie RDOŚ we Wrocławiu i publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej RDOŚ (www.wroclaw.rdos.gov.pl).