



# REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU

AL. JANA MATEJKI 6  
50-333 WROCŁAW

WOOS.420.21.2020.AP.23

Wrocław, dnia 21 grudnia 2021 r.

## POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2021 r., poz. 247 ze zm.),

### postanawiam

sprostować na wniosek strony oczywistą omyłkę w charakterystyce przedsięwzięcia, stanowiącej załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 28 października 2020 r., znak: WOOS.420.21.2020.AP.19, wydanej dla przedsięwzięcia pn.: „**Zadanie 2B.2/2 Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Bystrzycy Dusznickiej i rzeki Kamienny Potok (ochrona bierna) – Obiekt Duszniki-Zdrój**”, w ten sposób, że:

#### **1. W charakterystyce przedsięwzięcia, w trzecim akapicie od góry, zapis w dotychczasowym brzmieniu:**

„W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się wykonywanie następujących prac:

- budowę kanału ulgi wraz z budową mostu zapewniającego dojazd do budynków Muzeum Papiernictwa;
- budowę mostu lub przepustu pod drogą powiatową nr 3301D;
- budowę mostu w ciągu drogi gminnej stanowiącej przedłużenie ul. Bystrzyckiej;
- budowę mostu w ciągu drogi gminnej w celu dostosowania jego światła do nowej szerokości koryta dwudzielnego;
- odcinkowe dostosowanie i ubezpieczenie koryta głównego cieku do przejścia wód powodziowych wraz z zabezpieczeniem odcinków ujściowych istniejących dopływów (potok Podgórna);
- reprofiliację istniejących murów regulacyjnych oraz umocnień skarpowych;
- budowę nowych murów regulacyjnych oraz umocnień skarpowych;
- rozbiórkę zniszczonych murów regulacyjnych oraz umocnień skarpowych;
- odbudowę murów regulacyjnych w miejscu i po trasie istniejących;

- odcinkowe wzmocnienie istniejących murów poprzez wykonanie opaski (odsadzki);
- udrożnienie ichtiologiczne koryta poprzez przebudowę dwóch progów: H-45 w km 27+048; H-46 w km 27+421 oraz jazu H-48 w km 27+522 na seminaturalne bystrza w formie pochylni z głazów i kamieni o nachyleniu ok. 1:25 lub łagodniejszym;
- lokalne umocnienie skarp narzutem kamiennym klinowanym;
- udrożnienie koryta w miejscu przewężeń i w obrębie mostów, poprzez usunięcie odsypisk żwiru i namulisk;
- budowę zapór przeciwrumowiskowych w km ok. 29+308 oraz w km ok. 30+206;
- wycięcie drzew i krzewów;
- konserwację koryta polegającą na oczyszczeniu ujściowego odcinka potoku Jastrzębnik.”

**zastąpić zapisem w prawidłowym brzmieniu:**

„W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się wykonywanie następujących prac:

- budowę kanału ulgi wraz z budową mostu zapewniającego dojazd do budynków Muzeum Papiernictwa;
- budowę mostu lub przepustu pod drogą powiatową nr 3301D;
- budowę mostu w ciągu drogi gminnej stanowiącej przedłużenie ul. Bystrzyckiej;
- przebudowę mostu w ciągu drogi gminnej w celu dostosowania jego światła do nowej szerokości koryta dwudzielnego (M-49);
- rozbiórkę mostu (M-59) zlokalizowanego pomiędzy ul. Zdrojową i Chopina;
- rozbiórkę i odbudowę kładki (M-68) w ciągu ul. Granicznej;
- rozbiórkę i budowę mostu (M-74);
- odcinkowe dostosowanie i ubezpieczenie koryta głównego ciek do przejścia wód powodziowych wraz z zabezpieczeniem odcinków ujściowych istniejących dopływów (potok Podgórna);
- reprofilację istniejących murów regulacyjnych oraz umocnień skarpowych;
- budowę nowych murów regulacyjnych oraz umocnień skarpowych;
- rozbiórkę zniszczonych murów regulacyjnych oraz umocnień skarpowych;
- odbudowę murów regulacyjnych w miejscu i po trasie istniejących;
- odcinkowe wzmocnienie istniejących murów poprzez wykonanie opaski (odsadzki);
- udrożnienie ichtiologiczne koryta poprzez przebudowę dwóch progów: H-45 w km 27+048; H-46 w km 27+421 oraz jazu H-48 w km 27+522 na seminaturalne bystrza w formie pochylni z głazów i kamieni o nachyleniu ok. 1:25 lub łagodniejszym;
- remont progu H-44;
- lokalne umocnienie skarp narzutem kamiennym klinowanym;
- udrożnienie koryta w miejscu przewężeń i w obrębie mostów, poprzez usunięcie odsypisk żwiru i namulisk;
- budowę zapór przeciwrumowiskowych w km ok. 29+308 oraz w km ok. 30+206;

- wycięcie drzew i krzewów;
- konserwację koryta polegającą na oczyszczeniu ujściowego odcinka potoku Jastrzębnik.”

### **Uzasadnienie**

W dniu 28 października 2020 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zadanie 2B.2/2 Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Bystrzycy Dusznickiej i rzeki Kamienny Potok (ochrona bierna) – Obiekt Duszniki-Zdrój”, znak: WOOŚ.420.21.2020.AP.19. Integralną częścią decyzji jest Załącznik 1 – Charakterystyka przedsięwzięcia.

Wnioskiem z dnia 25 listopada 2021 r. (data wpływu: 26 listopada 2021 r.) Inwestor – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zwrócił się wnioskiem o sprostowanie oczywistej omyłki w ww. załączniku do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Analiza powyższego wniosku oraz przedmiotowej treści załącznika do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, tj. charakterystyce przedsięwzięcia wykazała, że w wyniku omyłki w powyższej charakterystyce, pominięto zapisy, iż inwestycja obejmuje swoim zakresem również remont progu H-44 w km 26+580, rozbiórkę mostu M-59 w km 27+685 Bystrzycy Dusznickiej, rozbiórkę i odbudowę kładki M-68 w km 28+381 Bystrzycy Dusznickiej oraz rozbiórkę i budowę mostu M-74 zlokalizowanego w km 30+169 Bystrzycy Dusznickiej, a także wskazania, iż most M-49 podlega przebudowie.

Podkreślić należy, iż w decyzji oraz charakterystyce przedsięwzięcia ogólnikowo wskazano, iż prace w ramach planowanego przedsięwzięcia obejmują budowę, przebudowę i odtworzenie budowli regulacyjnych wraz z obiektami związanymi z nimi funkcjonalnie, jednakże nie wskazano konkretnie tych obiektów. W decyzji i charakterystyce wskazano, iż inwestycja obejmować będzie odcinek rzeki Bystrzycy Dusznickiej od km 25+817 do km 30+260 oraz remont ujściowego odcinka potoku Podgórna oraz konserwację ujściowego odcinka potoku Jastrzębnik, natomiast nie uszczegółowiono w sposób wystarczający obiektów planowanych do realizacji w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia, tj. remont progu H-44 w km 26+580, rozbiórkę mostu M-59 w km 27+685 Bystrzycy Dusznickiej, rozbiórkę i odbudowę kładki M-68 w km 28+381 Bystrzycy Dusznickiej oraz rozbiórkę i budowę mostu M-74 zlokalizowanego w km 30+169 Bystrzycy Dusznickiej, a także wskazania, iż most M-49 podlega przebudowie. Zwrócić należy uwagę, że w treści charakterystyki przedsięwzięcia wskazany jest zakres prac obejmujący budowę mostów nad kanałem ulgi i korytem Bystrzycy Dusznickiej – tym samym należy uznać, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu popełnił oczywistą omyłkę poprzez przeoczenie ww. zakresie prac związanego z powyższymi pracami. Dodatkowo zakres prac w ramach planowanego przedsięwzięcia potwierdzają zapisy: Karty informacyjnej przedsięwzięcia (sporządzonej w zespole pod kierownictwem Pana Wojciecha Lewandowskiego, grudzień 2019 r.), Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn.: „Zadanie 2B.2/2 Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Bystrzycy Dusznickiej i rzeki Kamienny Potok (ochrona bierna) – Obiekt Duszniki-Zdrój” (opracowany pod kierownictwem Pana Wojciecha Lewandowskiego, SWECO Consulting Sp. z o.o., Wrocław, sierpień 2020 r.), załącznik

graficzny z naniesionym zakresem oraz obszarem oddziaływania przedsięwzięcia, a także mapa koncepcji technicznej z zakresem planowanych robót.

W treści przedmiotowej charakterystyki przedsięwzięcia zaistniała oczywista omyłka, co było wynikiem niezamierzonego błędu.

Zgodnie z art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), zwane dalej Kpa, organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ postanowieniach.

Sprostowanie postanowienia służy dotrzymaniu zasady praworządności zgodnie z art. 6 Kpa i ma na celu utrzymanie prawidłowego funkcjonowania decyzji administracyjnych.

Korekta błędów pisarskich nie wpływa na rozstrzygnięcie zawarte w postanowieniu ani w jego ustaleniach.

W tym stanie rzeczy należało oczywistą omyłkę sprostować.

Z uwagi na powyższe, organ postanowił jak w sentencji.

### Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska za pośrednictwem organu, które je wydał w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.



Regionalny Dyrektor Ochrony  
Środowiska we Wrocławiu  
*Wojciech Rejman*

#### Otrzymują:

1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  
ul. Grzybowska 80/82  
00-844 Warszawa

#### za pośrednictwem:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu  
ul. C. K. Norwida 34  
50-950 Wrocław

#### reprezentowane przez:



2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

#### Do wiadomości:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku, ul. Stefana Okrzei 16, 57-300 Kłodzko
2. Minister Infrastruktury, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-922 Warszawa