



Wrocław, dnia 4 września 2017 r.

### Zapytanie cenowe

Zadanie realizowane jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) – w myśl art. 4 pkt 8: Ustawy nie stosuje się do zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro.

#### **I. Opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z ochroną czynną w rezerwacie przyrody „Krokusy w Górzyńcu” - w oddziale leśnym nr 189-h obręb Piechowice, leśnictwo Krokusy, Nadleśnictwo Szklarska Poręba (działka ewidencyjna nr 700/189 obręb Kopaniec), polegających na:

#### **Wykonaniu ogrodzenia faszynowego z uwzględnieniem:**

- 1) demontażu istniejącego ogrodzenia faszynowego wokół łąki,
- 2) montażu nowego ogrodzenia faszynowego o łącznej długości 160 mb o następujących parametrach:
  - a) wysokość ogrodzenia 40 cm nad powierzchnię gruntu,
  - b) paliki utrzymujące faszynę – dębowe lub modrzewiowe, okorowane, o średnicy 10-15 cm, spięte ze sobą w sposób trwały klamrą lub drutem,
  - c) rozstaw palików od 100 do 150 cm,
  - d) paliki utrzymujące faszynę należy wkopać w grunt na głębokość 50 cm,
  - e) faszynę należy uformować z prętów wikliny lub pęków gałęzi drzew liściastych,
- 3) zaimpregnowania palików utrzymujących faszynę środkiem zabezpieczającym przed działaniem czynników zewnętrznych atmosferycznych (w kolorze brązowym lub bezbarwnym).

#### **Naprawy podestu widokowego z uwzględnieniem:**

- 1) demontażu poszycia (belek poprzecznych) podestu widokowego na całej jego długości (31 m) i demontażu barierek,
- 2) demontażu belek podłużnych zamontowanych do nóg podestu widokowego,
- 3) demontażu barierek ochronnych okalających podest,
- 4) zamontowaniu nowych belek podłużnych – krawędziaków modrzewiowych o minimalnym przekroju 100 x 100 mm do istniejących nóg oraz ich wypoziomowaniu,
- 4) trwałym zamontowaniu nowego poszycia podestu wykonanego z desek modrzewiowych, tarasowych, impregnowanych, jednostronnie ryflowanych, o grubości minimum 3 cm, szerokości ok. 14 cm i długości 1,2 m,
- 5) wykonaniu i trwałym zamontowaniu barierek ochronnych z uwzględnieniem:
  - a) barierki należy wykonać z okorowanych okrągłaków o średnicy 8 - 12 cm z drewna modrzewiowego lub innego, zaproponowanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego,
  - b) słupy montażowe barierek należy osadzić pionowo w gruncie na minimalną głębokość 70 cm w miejscu bezpośredniego dolegania do konstrukcji podestu, wzmocnić bocznymi zastrzałami (po jednym na słup), słupy powinny wystawać ponad podest 110 cm, należy je zakotwić do wzdłużnego krawędziaka.

- c) odległości między słupami montażowymi - maksimum 3000 cm,
  - d) do słupów montażowych należy zamocować w sposób trwały barierki górne oraz w połowie wysokości między podestem a barierką górną belkę środkową,
  - 6) zaimpregnowania drewna użytego do wykonania całej konstrukcji środkiem zabezpieczającym przed działaniem czynników zewnętrznych atmosferycznych (w kolorze brązowym lub bezbarwnym).
2. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany przy pomocy narzędzi własnych oraz z materiałów własnych Wykonawcy.
  3. Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia terenu po wykonaniu prac stanowiących przedmiot zamówienia.
  4. Materiał pochodzący ze zdemontowanego ogrodzenia i podestu należy usunąć poza teren rezerwatu - miejsce jego składowania lub utylizacji Wykonawca ustali we własnym zakresie oraz przedłoży tut. Dyrekcji dokument lub oświadczenie potwierdzające jego przekazanie, na wzorze stanowiącym załącznik do umowy.
  5. Wszystkie prace należy wykonywać zachowując warunki bezpieczeństwa ludzi i mienia.
  6. Prace należy przeprowadzić w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 23 października 2017 r.

26 września 2017 r. zostanie zorganizowana wizja terenowa. Wykonawcy zainteresowani udziałem w wizji proszeni są o potwierdzenie swojego udziału do dnia 25 września do godziny 15.00 telefonicznie 71 340 68 10 lub 71 340 68 04.

## II. Warunki stawiane Wykonawcy

Wykonawca powinien wykazać się wykonaniem minimum jednej usługi podobnej do zakresu przedmiotu zamówienia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert. Za podobną usługę rozumie się m.in. montaż drewnianych lub kompozytowych podestów ogrodowych, tarasowych, balkonowych i innych, montaż drewnianych ogrodzeń.

## III. Kryteria i sposób oceny ofert

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą - uzyska największą liczbę punktów, z uwzględnieniem dwóch kryteriów oceny:

- a) cena – 80 % (C)
  - b) doświadczenie – 20 % (D),
- wg następującego wzoru:

$$P_i = C_i + D_i$$

gdzie:

$P_i$  – oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie „i”

$C_i$  – oznacza liczbę punktów przyznanych ofercie „i” za kryterium cena

$D_i$  – oznacza liczbę punktów przyznanych ofercie „i” za kryterium doświadczenie

- 1) Ocena według kryterium cena (C) będzie dokonywana na podstawie złożonej oferty przez Wykonawcę (maksymalnie 80 pkt.), wg wzoru:

$$C_i = \frac{C_{\text{minimalna}}}{C_{\text{oferowana}}} \times 80$$

gdzie:

$C_i$  – oznacza liczbę punktów przyznana ocenianej ofercie „i” za kryterium cena

$C_{\text{minimalna}}$  – oznacza najniższą oferowaną cenę brutto wykonania przedmiotu zamówienia spośród ważnych oraz nie odrzuconych ofert

C<sub>oferowana</sub> – oznacza cenę brutto badanej oferty „i”

- 2) Ocena według kryterium doświadczenie (D) będzie dokonywana na podstawie złożonej oferty przez Wykonawcę w zakresie liczby wykonanych usług podobnych do zakresu przedmiotu zamówienia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (maksymalnie 20 pkt.), zgodnie z poniższą tabelą:

Liczba realizowanych usług	Liczba punktów
1	0
2 - 5	3
6 - 12	8
Powyżej 12	20

#### IV. Miejsce, termin oraz forma składania ofert

- Ofertę należy złożyć:
  - na druku będącym załącznikiem do zapytania, do dnia **28 września 2017 r. do godziny 08.00**
  - pisemnie – na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław,
  - elektronicznie - na adresy mailowe (jednocześnie): [izajac@rdos.wroclaw.pl](mailto:izajac@rdos.wroclaw.pl) i [joanna.zajac.wroclaw@rdos.gov.pl](mailto:joanna.zajac.wroclaw@rdos.gov.pl),
  - faksem - na nr 71 340 68 06.
- Osoby do kontaktu w sprawie postępowania: Pani Matylda Rudnik tel. 71 340 68 10, e-mail: [matylda.rudnik.wroclaw@rdos.gov.pl](mailto:matylda.rudnik.wroclaw@rdos.gov.pl) oraz Pani Joanna Zajac tel. 71 340 68 04, e-mail: [joanna.zajac.wroclaw@rdos.gov.pl](mailto:joanna.zajac.wroclaw@rdos.gov.pl).
- Oferty złożone po terminie lub oferty niepełne, bez wymaganych załączników, podlegają odrzuceniu.
- W ofercie proszę wskazać osobę do kontaktu oraz podać jej nr telefonu i maila.
- Sposób przygotowania oferty:
  - oferta wraz z załącznikami powinna być napisana w języku polskim i podpisana,
  - wartość wykonania zamówienia jest kwotą ryczałtową i należy ją traktować jako stałą i wiążącą do zakończenia umowy, dopuszcza się możliwość jej zmian tylko w sytuacji zmiany stawki VAT dla prowadzonej działalności wynikającej ze zmian obowiązujących przepisów,
  - wartość wykonania zamówienia należy podać w kwocie netto i brutto, na podaną cenę winny składać się wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, m.in.: koszty dojazdu do rezerwatu, koszty materiałów, koszty przekazania materiału ze zdemontowanego ogrodzenia i podestu.
- Zamawiający może żądać przedłożenia dokumentów potwierdzających posiadanie doświadczenia.
- Wszelkie zmiany treści zapytania ofertowego zostaną zamieszczone w serwisie internetowym Zamawiającego <http://wroclaw.rdos.gov.pl/>, w Biuletynie Informacji Publicznej RDOŚ we Wrocławiu <http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl> oraz przekazane wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz do których przesłano zapytanie ofertowe.
- Zapytanie ofertowe może być przez Zamawiającego zmienione lub odwołane w części lub w całości. Informacja o tym fakcie zostanie zamieszczona w serwisie internetowym Zamawiającego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz do których przesłano zapytanie ofertowe.

9. Informacja o wyborze Wykonawcy zostanie zamieszczona w serwisie internetowym Zamawiającego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty.